

EAST Search History

EAST Search History (Prior Art)

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	16	"689366"	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L2	1	("4992933").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2009/09/15 16:26
L3	87	("4783738" "4825359" "4922418").PN. OR ("4992933"). URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2009/09/15 16:26
L4	946	count\$4 with array with shift\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2009/09/15 16:26
L5	93	712/17.ocls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L6	4479	shift\$4 with process\$3 with (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L7	779	L6 same (row column)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L8	13	L7 same (wrap barrel)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L9	53	L6 same (wrap barrel)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L10	0	L6 same "all data"	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L11	24	L6 same ((all total every each) near3 data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L12	3964	(row column) with ((all total every each) near3 data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26

L13	544	L12 with (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L14	12	L13 same processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L15	246	L13 and processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L16	234	L15 not L14	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L17	35	(row column) with (shift\$4 near3 (all total every each) near3 data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L18	1	("4314349").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2009/09/15 16:26
L19	43	(rotat\$5 near2 data) with (array matrix) with processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L20	1	("5111192").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2009/09/15 16:26
L21	1	("5568600").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2009/09/15 16:26
L22	1	("6338129").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2009/09/15 16:26
L23	31	L3 and rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2009/09/15 16:26
L24	56	L3 and shift\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2009/09/15 16:26
L25	1	("4380046").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2009/09/15 16:26
L26	29	L3 and wrap\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2009/09/15 16:26
L27	1	("3996566").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2009/09/15 16:26

L28	2216840	rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L29	92436	L28 and "7" ?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L30	33318	L29 and (sequent \$4 increment\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L31	20338	L30 and processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L32	21736	rotat\$4 near2 data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L33	4551	L32 and "7" ?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L34	2764	L33 and processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L35	55	sequential\$4 near2 rotat\$4 near2 data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L36	98	(sequential\$4 incremental\$4) near2 rotat\$4 near2 data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L37	21	L36 and "7" ?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L38	65	(sequential\$4 incremental\$4) near2 rotat\$4 near2 array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L39	1	L38 and "7" ?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L40	109	(sequential\$4 incremental\$4) near2 shift\$4 near2 array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L41	9	L40 and "7" ?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L42	8858	sequential\$4 near shift\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26

L43	3434	L42 and computer	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L44	3501	L42 same data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L45	1526	L44 and computer	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L46	626	L45 and array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L47	391	L45 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L48	11	L44 same wrap\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L49	21	L47 and wrap\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L50	4294	sequential\$4 near rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L51	251	L50 same data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L52	174	L51 and computer	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L53	147	L51 and (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L54	2010	rotat\$4 near instruction	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L55	41	L54 same array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L56	8858	sequential\$4 near shift\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L57	2010	rotat\$4 near instruction	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26

L58	41	L57 same array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L59	3964	(row column) with ((all total every each) near3 data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L60	544	L59 with (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L61	246	L60 and processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L62	2216840	rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L63	92436	L62 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L64	33318	L63 and (sequent \$4 increment\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L65	4294	sequential\$4 near rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L66	251	L65 same data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L67	174	L66 and computer	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L68	147	L66 and (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/09/15 16:26
L69	946	count\$4 with array with shift\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2009/09/15 16:26
S1	15	"689366"	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/19 17:29
S2	1	("4992933").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/11/20 15:22
S3	79	("4783738" "4825359" "4922418").PN. OR ("4992933"). URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/11/20 15:25

S4	908	count\$4 with array with shift\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/11/20 15:38
S5	91	712/17.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 16:38
S6	4109	shift\$4 with process\$3 with (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 16:45
S7	698	S6 same (row column)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 16:47
S8	12	S7 same (wrap barrel)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 16:48
S9	49	S6 same (wrap barrel)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:24
S10	0	S6 same "all data"	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:27
S11	24	S6 same ((all total every each) near3 data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:27
S12	3616	(row column) with ((all total every each) near3 data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:40
S13	507	S12 with (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:40
S14	11	S13 same processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:40
S15	227	S13 and processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:42
S16	216	S15 not S14	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:42
S17	34	(row column) with (shift\$4 near3 (all total every each) near3 data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:43
S18	1	("4314349").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/11/20 17:52

S19	43	(rotat\$5 near2 data) with (array matrix) with processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 17:55
S20	1	("5111192").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/11/20 18:00
S21	1	("5568600").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/11/20 18:01
S22	1	("6338129").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/11/20 18:09
S23	30	S3 and rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/11/20 18:15
S24	52	S3 and shift\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/11/20 18:15
S25	1	("4380046").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/11/20 18:28
S26	27	S3 and wrap\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2008/11/20 18:30
S27	1	("3996566").PN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	OFF	2008/11/20 18:37
S28	2100761	rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:40
S30	83440	S28 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:41
S31	30664	S30 and (sequent \$4 increment\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:41
S32	18588	S31 and processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:42
S33	20033	rotat\$4 near2 data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:49
S34	4141	S33 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:49

S35	2501	S34 and processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:49
S36	50	sequential\$4 near2 rotat\$4 near2 data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:54
S37	90	(sequential\$4 incremental\$4) near2 rotat\$4 near2 data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:56
S38	17	S37 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:56
S39	60	(sequential\$4 incremental\$4) near2 rotat\$4 near2 array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:57
S40	1	S39 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:57
S41	107	(sequential\$4 incremental\$4) near2 shift\$4 near2 array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:59
S42	9	S41 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 18:59
S43	8247	sequential\$4 near shift\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:05
S44	3171	S43 and computer	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:05
S45	3287	S43 same data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:05
S46	1428	S45 and computer	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:06
S47	581	S46 and array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:06
S48	372	S46 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:06
S49	11	S45 same wrap\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:07

S50	20	S48 and wrap\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:10
S51	4075	sequential\$4 near rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:11
S52	230	S51 same data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:11
S53	157	S52 and computer	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:11
S54	131	S52 and (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/20 19:13
S55	1828	rotat\$4 near instruction	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/21 16:25
S56	40	S55 same array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2008/11/21 16:25
S57	8577	sequential\$4 near shift\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S58	1929	rotat\$4 near instruction	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S59	40	S58 same array	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S60	3827	(row column) with ((all total every each) near3 data)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S61	534	S60 with (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S62	243	S61 and processor	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S63	2167474	rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S64	88650	S63 and "7"?? clas.	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55

S65	32181	S64 and (sequent \$4 increment\$4)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S66	4206	sequential\$4 near rotat\$4	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S67	243	S66 same data	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S68	167	S67 and computer	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S69	140	S67 and (array matrix)	US-PGPUB; USPAT; EPO; IBM_TDB	OR	ON	2009/05/07 19:55
S70	929	count\$4 with array with shift\$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR	OR	ON	2009/05/07 19:55

9/15/2009 5:14:04 PM

C:\Documents and Settings\j\indlof\My Documents\ EAST\ Workspaces\ 10689366.wsp